

CP BATTERIES

POWER START

BOOSTER



AVVIATORI D'EMERGENZA
BOOSTER PACK

CP BATTERIES

POWER START

BOOSTER

CP-2000

BATTERIA 12V 20A
AMPERAGGIO DI SPUNTO 2000



CP-2200

BATTERIA 12V 22A
AMPERAGGIO DI SPUNTO 2200



CP-2400

BATTERIA 12V 16A
AMPERAGGIO DI SPUNTO 2400



AVVIATORI EMERGENZA/BOOSTER PACKS

► CP-2000



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Articolo/part no.	CP-2000
Tensione di utilizzo/Output voltage DC	12v
Tensione di carica/Charging V	230v
Amperaggio di spunto/Peak amps	2000 amp
Amperaggio continuo/ Cranking amps	350amp
Lunghezza cavi/Cable lenght	110 cm
Sezione rame/ Cable size	25 mm ²
Pinze isolate/insulated clamps	polipropilene-treccia rame/ polypropylene-copper braid
Dimensioni/Dimension	31x35x15 cm
Peso/weight	9,00 kg
Batteria interna sigillata AGM/Sealed battery AGM	20 amp
Scocca antiurto/Shock resistant shell	ABS
Accessori/Accessory	caricabatteria 230V/battery charger 230V

AVVIATORI EMERGENZA/BOOSTER PACKS

► CP-2200



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES



Articolo/part no.	CP-2200
Tensione di utilizzo/Output voltage DC	12v
Tensione di carica/Charging V	230v
Amperaggio di spunto/Peak amps	2200 amp
Amperaggio continuo/ Cranking amps	450 amp
Lunghezza cavi/Cable lenght	110 cm
Sezione rame/ Cable size	25 mm ²
Pinze isolate/insulated clamps	polipropilene-treccia rame/ polypropylene-copper braid
Dimensioni/Dimension	31x35x15 cm
Peso/weight	9,385 kg
Batteria interna sigillata AGM/Sealed battery AGM	22 amp
Scocca antiurto/Shock resistant shell	ABS
Accessori/Accessory	caricabatteria 230V/battery charger 230V

► CP-2400



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Articolo/part no.	CP-2400
Tensione di utilizzo/Output voltage DC	12v
Tensione di carica/Charging V	230v
Amperaggio di spunto/Peak amps	2400 amp
Amperaggio continuo/ Cranking amps	500 amp
Lunghezza cavi/Cable lenght	110 cm
Sezione rame/ Cable size	25 mm ²
Pinze isolate/insulated clamps	fusione d'ottone/Die-cast brass
Dimensioni/Dimension	31x35x15 cm
Peso/weight	9,185 kg.
Batteria interna sigillata AGM/Sealed battery AGM	16 amp
Scocca antiurto/Shock resistant shell	ABS
Accessori/Accessory	caricabatteria 230V/battery charger 230V



www.cpbatteries.com

CP BATTERIES distribuito da C.A.R.T.-PANCRAZI S.R.L.

Via degli Artigiani 24 Calenzano (FI)

www.fmpancrazibatterie.it

info@fmpancrazibatterie.it